

**ÜBERSICHT: AKTUELL VERFÜGBARE GEBRAUCHTMASCHINEN**

FABRIKAT	TYP	BAUJAHR	BESCHREIBUNG	ANMERKUNGEN
Hamba Filltec	Becherfüller BF 5008/2 (Rundläufer)	1989	<p><b>Version: Siegeln und Stülpen</b></p> <p>Der 2-bahnige Becherfüller ist ausgestattet für das Abfüllen von runden Bechern mit 95 mm Außendurchmesser.</p> <p>*Ausbringleistung: Ca. 34 Takte/Min. = Ca. 4.000 Becher/Stunde.</p> <p>Stationsfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Becherentstapelung</li> <li>- Doseur</li> <li>- Deckelstation</li> <li>- Siegelstation</li> <li>- Stülpdeckelstation</li> </ul> <p>- Becher anheben und abschieben auf Abtransportband</p>	<p>Ein Umbau für die Verarbeitung von runden Bechern mit anderen Abmessungen ist in der Regel möglich.</p> <p>Preis bzw. weitere technische Details auf Anfrage!</p>

**\* Wichtiger Hinweis:** Die oben genannten Leistungsrichtwerte gelten unter Vorbehalt und können erst nach dem Erhalt von weiteren Details bzgl. den zu verarbeitenden Verpackungsmaterialien und den auf den Anlagen zu füllenden Produkten bestätigt werden!

**ÜBERSICHT: AKTUELL VERFÜGBARE GEBRAUCHTMASCHINEN**

FABRIKAT	TYP	BAUJAHR	BESCHREIBUNG	ANMERKUNGEN
Hamba Filltec	Deckelstanze 647-330	2000	Mechanische Leistung : Zwischen 100 und 250 Takten / Minute, Installierte Werkzeuge: Doppelstanzwerkzeug Prägekalander: Ausgelegt für Würmchenprägung Stromanschluss: 220/380 V - Dreiphasen	Preis bzw. weitere technische Details auf Anfrage!

**\* Wichtiger Hinweis:** Die oben genannten Leistungsrichtwerte gelten unter Vorbehalt und können erst nach dem Erhalt von weiteren Details bzgl. den zu verarbeitenden Verpackungsmaterialien und den auf den Anlagen zu füllenden Produkten bestätigt werden!

**ÜBERSICHT: AKTUELL VERFÜGBARE GEBRAUCHTMASCHINEN**

FABRIKAT	TYP	BAUJAHR	BESCHREIBUNG	ANMERKUNGEN
Hamba Filltec	Becherfüller BK 8008/8 P (Längsläufer)	1991	Version: Siegeln Der 2 x 8-bahnige Becherfüller ist ausgestattet für das Abfüllen von runden Bechern mit einem oberen Außendurchmesser von 68 mm. *Ausbringleistung: Ca. 35 Takte/Min. = Ca. 33.600 Becher/Stunde. Stationsfolge: -Becherstangenaufgabe - Becherstation/Bechervereinzelung - Becherüberwachungsstation - Becherentkeimung mittels H2O2 - 3 (drei) Doseure - Deckelstation mit Siegelblattentkeimung mittels H2O2 - Siegelstation - Becher anheben und abschieben zur Endverpackung - Integrierter Packer	Preis bzw. weitere technische Details auf Anfrage!

**\* Wichtiger Hinweis:** Die oben genannten Leistungsrichtwerte gelten unter Vorbehalt und können erst nach dem Erhalt von weiteren Details bzgl. den zu verarbeitenden Verpackungsmaterialien und den auf den Anlagen zu füllenden Produkten bestätigt werden!

**ÜBERSICHT: AKTUELL VERFÜGBARE GEBRAUCHTMASCHINEN**

FABRIKAT	TYP	BAUJAHR	BESCHREIBUNG	ANMERKUNGEN
Hamba Filltec	Becherfüller BK 8006/6 P (Längsläufer)	1991	Version: Siegeln Der 2 x 6-bahnige Becherfüller ist ausgestattet für das Abfüllen von runden Bechern mit einem oberen Außendurchmesser von 95 mm. *Ausbringleistung: Ca. 35 Takte/Min. = Ca. 25200 Becher/Stunde. Stationsfolge: - Becherstation/Bechervereinzelnung - Becherüberwachungsstation - Becherentkeimung mittels H2O2 - 1(ein) Doseur - Deckelstation mit Siegelblattentkeimung mittels H2O2 - Siegelstation - Becher anheben und abschieben zur Endverpackung - Integrierter Packer	Preis bzw. weitere technische Details auf Anfrage!

**\* Wichtiger Hinweis:** Die oben genannten Leistungsrichtwerte gelten unter Vorbehalt und können erst nach dem Erhalt von weiteren Details bzgl. den zu verarbeitenden Verpackungsmaterialien und den auf den Anlagen zu füllenden Produkten bestätigt werden!